

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Биоконплекса БФ-15
для профилактики и лечения сельскохозяйственной птицы

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. БФ-15 (BF-15) – пробиотическое средство в форме стерильного раствора для ветеринарного применения, предназначенное для поддержания и восстановления микрофлоры желудочно-кишечного тракта сельскохозяйственной птицы.
2. БФ-15 содержит живую биокультуру бифидобактерий *B. bifidum* в количестве не менее 15 млн в 1 мл, органические кислоты, микро- и макроэлементы, витамины, антимикробные вещества натурального происхождения и пребиотик, стимулирующий рост защитной микрофлоры. Компоненты БФ-15 генетически не модифицированы, без консервантов, красителей и адаптеров вкуса.
3. По внешнему виду Биоконплекс БФ-15 представляет собой желеобразную жидкость коричневого цвета разных оттенков с прозрачным верхним слоем и допустимым хлопьевидным осадком.
4. Биоконплекс БФ-15 выпускают расфасованным во флаконы от 10 до 3000 мл, закупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.
5. БФ-15 следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в сухом темном месте при температуре $(4\pm 2)^{\circ}\text{C}$ не более 6 месяцев с даты изготовления. В случае отслоения сыворотки флакон перед применением следует встряхнуть.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6. Биоконплекс БФ-15 обладает высокой антагонистической активностью к бактериям, в кратчайшие сроки подавляет активность патогенной микрофлоры желудочно-кишечного тракта птицы и выводит её токсины, восстанавливает микробиоценоз, пристеночное пищеварение и перистальтику кишечника, стимулирует синтез иммуноглобулинов, создает защитную биопленку на слизистых и активирует их клеточную защиту. Оказывает протективное действие на поврежденные клетки и улучшает метаболические процессы в организме. Стимулирует аппетит, усиливает рост и развитие птицы, снижает конверсию корма.
7. По степени воздействия на организм Биоконплекс БФ-15 относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), в рекомендуемых дозах не обладает эмбриотоксическим, тератогенным и канцерогенным действием.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Биоконплекс БФ-15 применяют при дисбактериозе сельскохозяйственной птицы, в том числе стабилизирует количественное соотношение аэробной и анаэробной аутофлоры слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, нормализует перистальтику кишечника, препятствует количественному увеличению патогенной, гнилостной и газообразующей микрофлоры, способствует всасыванию кальция, железа, витамина D и синтезу витаминов группы B и K. Оказывает протективное действие на поврежденные клетки и улучшает метаболические процессы в организме. Стимулирует рост и развитие животных и птицы.
9. Препарат хорошо растворяется в воде и проходит через медикаторы.
10. Биоконплекс БФ-15 применяют перорально с водой/кормом птице, выдержав флакон при комнатной температуре до разжижения препарата, начиная с суточного возраста, в дозе 0,1 мл на 1 кг массы тела или 30-50 мл/1000 голов взрослой птицы курсом 5-7 дней. Температура корма/воды должна быть не выше 40°C.
11. Использование яиц кур-несушек в пищу людям и убой птицы на мясо после применения Биоконплекса БФ-15 разрешается без ограничений.

Товар сертифицирован.

Организация-производитель: ВНИИЖ РАСХН, Санкт-Петербург